

#### AL 300 Paneelheber

#### Beschreibung

- Zum Heben und Transportieren von Trapezblechen und Sandwich-ISO-Elementen
- Energieunabhängiges 24V-Akku-Gerät mit saugstarker Vakuum-Einheit
- Optische und akustische Warneinrichtung signalisiert sicheres Heben. Großes Voltmeter zur Vakuumüberwachung
- 90°-Schwenkfunktion ermöglicht vertikale Verlegung (Wandpaneelen) sowie horizontale Dachmontage
- Mit Hilfe optionaler Traversenverlängerungen auf Länge 3, 4 oder 8 Meter lassen sich Paneellängen bis zu 18 Meter handhaben.




#### Geräteausstattung Grundgerät

- Haupttraverse Länge 850 mm feuerverzinkt (innen und außen)
- 4 Stück Längs-Saugplatten 80x400 mm komplett mit Halterungen sowie inclusive Verschlauchung
- 2 Stück Gurtsicherungen
- Leistungsstarkes integriertes Ladegerät Analog-Voltmeter zeigt Restspannung Akku
- Wasserabscheider zum Schutz vor Feuchtigkeit im Vakuumsystem
- Rückschlagventil und digitaler Unterdruckschalter ermöglichen energiesparendes Arbeiten

Technische Daten		
Saugteller	80 x 400 mm	
	4/6 vertikal	4/6 horizontal
Tragkraft	160 kg / 240 kg	160 kg / 300 kg
Akku	240 V	
Eigengewicht	ca. 70 kg	
Option	verschiedene Traversen	
	3,0 m bis 8,0 m	

Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch






Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch




### Eine Basis - modularer Aufbau für Dach & Wand

### **Dachmontage**



### Wandmontage



Skalierbar durch Adaption von Verlängerungen

Höchste Sicherheit: Arretiert bei 90°







Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch









Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch